



DigiBook 300



Parts Manual




Tabella Distinta materiali			16	
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Default/ST/Q UANITA'	Peso
1	P0101069-02	SPALLA SX	1	21.68
2	P0101065-02	SPALLA DX ST	1	21.68
3	A0101024-03	ASS. BASE TELAIO	1	122.36
4	P0101059-02	SUPPORTO FRESA	2	3.52
5	P0101058-00	SUPPORTO PAREGGIATORE	2	3.33
6	P0101063-00	-LAMIERA DI COLLEGAMENTO ANTERIORE	1	1.04
7	P0101062-00	TRAVERSO DI COLLEGAMENTO	1	2.10
8	P0101060-01	SUPPORTO PRESSA ST	2	2.72
9	P0104001-00	ASS. PAREGGIATORE	1	6.21
10	P0101029-00	TETTO	1	12.91
11	C10050410	VITE TBEI 10.9 ZINC UNI 7380	8	1.284
12	P0101039-00	PIATTO DI REGOLAZIONE	6	0.02
13	C10410040	DADO UNI 5588	1	0.00
14	C10030420	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	1	
15	A0108001-00	ASS. PRESSA	1	39.07
16	P0101042-00	PIATTO DI FISSAGGIO	1	0.05
17	P0101044-01	LAMIERA DI PROTEZIONE SUPERIORE	1	4.18
18	P0101045-01	LAMIERA DI PROTEZIONE DX	1	3.48
19	P0101047-00	LAMIERA DI APPOGGIO	1	2.41
20	P0105002-00	ASS. FRESA	1	23.02
21	P0101061-00	SPALLA PER PRESSA XL	1	2.38
22	P0101032-01	PANNELLO FRONTALE DX	1	9.12
23	P0101068-00	ANGOLARE DI FISSAGGIO	1	0.07
24	NO COD.	CATARINFRANGENTE IN DOTAZIONE A SENSORE	1	25.72
25	A0101080-00	ASS. PROTEZIONE PRESSA	1	2.37
26	A0101082-00	ASS. PANNELLO POSTERIORE	1	18.81
27	P0101037-00	COPERTURA RIMOVIBILE	1	6.41
28	C40020130	BARRIERA SE4-14-045PP-W RIS.14mm PNP+PNP NO+NO	2	0.70
29	C11900040	PIEDINO R0133 M1 6x130 MARBETT 627332	4	
30	C40020060	-CATARINFRANGENTE PL20A	1	7.05
31	A0111005-00	ASS. FILTRO REGOLATORE	1	
32	P0101074-00	LAMIERA DI PROTEZIONE	1	0.46
33	A0106001-01	ASS. GRUPPO COLLA PUR	1	38.59
34	A0101083-00	ASS. CONSOLLE COMANDI PNEUMATICI	1	4.80
35	-	LUCE	1	0.00
36	-	TASTO EMERGENZA	1	0.03
37	-	PULSANTE VERDE START	1	0.01
38	P0101095-00	LAMIERA DI FISSAGGIO	1	0.08
39	C12000100	MANIGLIA DI RIPRESA	1	
40	P0101601-00	TAVOLINO APPOGGIO LIBRI	1	39.93
41	A0101501-00	ASS. TAVOLINO MISURA	1	11.76
42	-	DISPLAY	1	1.02
43	P0101076-00	COPERTURA ARMADIO ELETTRICO	1	14.87
44	P0101026-02	CONSOLLE	1	15.22
45	P0101030-02	PANNELLO INT ST	1	9.84
46	A0111006-00	ASS. PANNELLO PNEUMATICO	1	2.82

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA. THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT				
Materiale di partenza: -		Designazione materiale: MATERIALE : -		Peso: - Kg
Codice materiale: -		Trattamento: Verniciato Grigio RAL-9007 Bucciato		Sostituisce il: -
TOLLERANZE GENERALI: QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 HK		Nome Massariolo	Data 25-07-2010	Sostituito da: -
Dimensioni		PROGETTISTA Massariolo	25-07-2010	Scala: 1:10
dim 0,3 a 0,5	±0,1	VERIFICATORE Raccanello	-	Dimensione: A1
dim 0,5 a 0,8	±0,2			Macchina:
dim 0,8 a 1,0	±0,3			
dim 1,0 a 1,5	±0,5			
dim 1,5 a 2,0	±0,8			
dim 2,0 a 3,0	±1,2			
dim 3,0 a 4,0	±2			
Getti secondo	ISO 8062-CT11	K.G.S. Srl		
Saldature secondo	ISO 13920-8F			
Fasce per secondo	DIN 6135			
Stampaggio secondo	DIN 6135/m			
Rettature secondo	ISO 965-2 media	Descrizione: MASTERBOOK 300 REL.01		
Spigoli vivi secondo ISO 13715		Sito Venezia	Codice: ASS A0100001-01	Revisione A Foglio Nr 1 di 1/1
Superfici: ISO 1302		File: A0100001-01_300_REL.01		




Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	ST/QUANTITA'	Peso
1	P0101035-00	SCHIENA CON FINESTRA	1	16.27
2	P0101071-00	PORTA CARICO COLLA	1	2.30
3	C12000060	MANIGLIA	1	0.11
4	-	-	1	0.08
5	P0101072-00	SUPPORTO ATTIVATORE	1	0.03
6	-	-	1	0.01

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA. THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT									
Materiale di partenza: -			Designazione materiale: MATERIALE : -				Peso: 18.81 Kg		
Codice materiale: -			Trattamento:				Sostituisce il: -		
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 HK			DISEGNATORE	Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Massariolo	25-11-2010	-			
			PROGETTISTA	Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Massariolo	25-11-2010	Scala: 1:5			
			VERIFICATORE	Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Raccanello	-	Dimensione: A1			
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
						Macchina:			
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il: -		
				Nome	Data				






Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	C40050140	SENSORE MAGNETICO HOHNER	1	0.01
2	C40020150	BANDA MAGNETICA HOHNER	1	0.00
3	C10030090	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
4	C10030150	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	3	
5	C10030240	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
6	C10030250	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	6	
7	C10030260	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	4	
8	C10030380	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	4	
9	C10050190	VITE TBEI 10.9 ZINC UNI 7380	1	1.28 4
10	C10410010	DADO UNI 5588	2	0.00
11	C10410020	DADO UNI 5588	2	0.00
12	C10410030	DADO UNI 5588	4	0.00
13	C10420040	DADO UNI 5589	2	0.00
14	C10600030	ROSETTA UNI 6592	3	0.00
15	C10600040	ROSETTA UNI 6592	4	0.00
16	C10610010	ROSETTA UNI 6593	4	0.00
17	C10610020	ROSETTA UNI 6593	2	0.00
18	C15500100	CURSORE SENZA LUBRIFICATORE	1	0.17
19	C20010100	CILINDRO	1	
20	C20050020	CERNIERA	1	0.01
21	C20080050	REGOLATORE DI FLUSSO	2	1.74
22	P0101510-00	TAVOLINO	1	3.47
23	P0101511-00	PRESSORE	1	0.82
24	P0101512-00	SPONDA DI CONTENIMENTO	2	0.14
25	P0101513-00	TASTATORE	1	0.02
26	P0101514-00	PROTEZIONE	1	1.40
27	P0101515-00	PANNELLO	1	0.31
28	P0101516-00	AGGANCIO	1	0.34
29	C15500060	GUIDA HIWIN	1	0.20
30	P0101510-00	TAVOLINO	1	3.94

L. PIERRE DISEGNO E DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT										
Materiale di partenza: Codice materiale:			Designazione: MATERIALE : - Trattamento:				Peso: 11.08 Kg			
Tolleranze generali QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768-MK			Nome		Data		Sostituito da:		Sostituisce il:	
DISEGNI			SIMBOLITARI		Raccanello		15-02-2011		-	
Tolleranze ISO 15.8 a 3			PROGETTISTI		Raccanello		15-02-2011		Scala: 1:3	
ISO 4 a 3			VERIFICATORE		Massariolo		21-09-2011		Dimensione: A1	
ISO 10 a 1/10									METRIC	
ISO 120 a 400										
ISO 400 a 1000									Macchina:	
ISO 1000 a 2000									Sistema CAD: SolidWorks	
ISO 2000 a 4000										
ISO 4000 a 6300										
ISO 6300 a 10000										
ISO 10000 a 16000										
ISO 16000 a 25000										
ISO 25000 a 40000										
ISO 40000 a 63000										
ISO 63000 a 100000										
ISO 100000 a 160000										
ISO 160000 a 250000										
ISO 250000 a 400000										
ISO 400000 a 630000										
ISO 630000 a 1000000										
ISO 1000000 a 1600000										
ISO 1600000 a 2500000										
ISO 2500000 a 4000000										
ISO 4000000 a 6300000										
ISO 6300000 a 10000000										
ISO 10000000 a 16000000										
ISO 16000000 a 25000000										
ISO 25000000 a 40000000										
ISO 40000000 a 63000000										
ISO 63000000 a 100000000										
ISO 100000000 a 160000000										
ISO 160000000 a 250000000										
ISO 250000000 a 400000000										
ISO 400000000 a 630000000										
ISO 630000000 a 1000000000										
ISO 1000000000 a 1600000000										
ISO 1600000000 a 2500000000										
ISO 2500000000 a 4000000000										
ISO 4000000000 a 6300000000										
ISO 6300000000 a 10000000000										
ISO 10000000000 a 16000000000										
ISO 16000000000 a 25000000000										
ISO 25000000000 a 40000000000										
ISO 40000000000 a 63000000000										
ISO 63000000000 a 100000000000										
ISO 100000000000 a 160000000000										
ISO 160000000000 a 250000000000										
ISO 250000000000 a 400000000000										

1		2		3		4	
Tabella Distinta materiali							
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale			Quantità	Peso	
1	C11700880	BOCCOLA AUTOL CIL			4	30.89	
2	C11800020	Chiocciola Flang TPN			1		
3	C10030130	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931			4		
4	C10060120	VITE TSPEI 10.9 ZINC UNI 5933			1	0.00	
5	P0103022-00	GANASCIA MOBILE			1	1.03	
6	C10060360	VITE TSPEI 10.9 ZINC UNI 5933			5	0.00	
7	P0103023-01	CURSORE			1	2.24	
8	C10410020	DADO UNI 5588			1	0.00	



IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT									
Materiale di partenza: -			Designazione materiale: MATERIALE : -				Peso: 3.51 Kg		
Codice materiale: -			Trattamento: -						
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 mK			Nome	Data	Sostituito da:		Sostituisce il:		
		DISEGNATORE	Massariolo	22-04-2010	-		-		
Dimensioni	Tolleranza	PROGETTISTA	Massariolo	22-04-2010	Scala: 1:2		METRIC 		
oltre 0,5 a 6	±0.1								
oltre 6 a 30	±0.2	VERIFICATORE	Raccanello	-	Dimensione: A3				
oltre 30 a 120	±0.3				Macchina:				
oltre 120 a 400	±0.5								
oltre 400 a 1000	±0.8								
oltre 1000 a 2000	±1.2								
oltre 2000 a 4000	±2						Sistema CAD: SolidWorks		
Getti secondo	ISO 8062-CT11	K.G.S. Srl			Descrizione:				
Saldature secondo	ISO 13920-BF				ASS. CURSORE				
Piegature secondo	DIN 6935								
Stampaggio secondo	DIN 6930-m								
Filettature secondo	ISO 965-2 media								
Spigoli vivi secondo ISO 13715		Sito	Venezia		Codice:			Revisione	Foglio
Superfici : ISO 1302					ASM A0103029-00			A	Nr / di 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tabella Distinta materiali

Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	A0105060-00	ASS. PIATTO CATARINFRANGENTE	1	0.15
2	P0105040-01	ALBERO ECCENTRICO DI SOLLEVAMENTO	2	0.42
3	A0105049-00	ASS. PIATTO CON BOCCOLE	2	0.47
4	A0105050-01	ASS. PIATTO SUPPORTO FRESA	3	0.12
5	P0105037-00	PIGNONE	2	0.03
6	P0105047-01	LEVA DI REGOLAZIONE	1	0.13
7	C14200030	CATENA 05B-1	1	0.32
8	P0105043-00	SUPPORTO TENDICATENA	1	0.18
9	P0105038-01	LAMIERA DI BLOCCAGGIO	1	0.04
10	P0105036-00	PIGNONE	1	0.02
11	P0105035-00	SUPPORTO PER TENDICATENA	1	0.04
12	C11750290	BOCCOLA AUTOL FL	2	0.00
13	C12000030	IMPUGNATURA	1	0.01
14	C12000020	IMPUGNATURA	1	0.00
15	C40020020	SENSORE M8	2	0.00
16	P0105039-00	DISCO ENCODER	1	0.05
17	P0105041-00	ANELLO FISSAGGIO ENCODER	1	0.03
18	P0105051-00	SUPPORTO SENSORE	1	0.03
19	C10300510	GRANO UNI 5923	1	0.00
20	C40020060	-CATARINFRANGENTE PL20A	1	7.05
21	C10410050	DADO UNI 5588	1	0.00
22	C10600030	ROSETTA UNI 6592	2	0.00
23	C10610040	ROSETTA UNI 6593	2	0.00
24	C10600040	ROSETTA UNI 6592	2	0.00
25	C10030250	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
26	C10030120	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
27	C10030370	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
28	C10010440	VITE UNI 5739	1	
29	C10430040	DADO AUTOBL EN ISO 10511	1	0.00

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT																					
Materiale di partenza: -		Designazione materiale: MATERIALE : -		Peso: 3.27 Kg																	
Codice materiale: -		Trattamento: -		Sostituisce il: -																	
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768-mK <table><thead><tr><th>Dimensioni</th><th>Tolleranza</th></tr></thead><tbody><tr><td>oltre 0.5 a 6</td><td>±0.1</td></tr><tr><td>oltre 6 a 30</td><td>±0.2</td></tr><tr><td>oltre 30 a 120</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>oltre 120 a 400</td><td>±0.5</td></tr><tr><td>oltre 400 a 1000</td><td>±0.8</td></tr><tr><td>oltre 1000 a 2000</td><td>±1.2</td></tr><tr><td>oltre 2000 a 4000</td><td>±2</td></tr></tbody></table>		Dimensioni	Tolleranza	oltre 0.5 a 6	±0.1	oltre 6 a 30	±0.2	oltre 30 a 120	±0.3	oltre 120 a 400	±0.5	oltre 400 a 1000	±0.8	oltre 1000 a 2000	±1.2	oltre 2000 a 4000	±2	Nome	Data	Sostituito da:	Sistema CAD: SolidWorks
		Dimensioni	Tolleranza																		
oltre 0.5 a 6	±0.1																				
oltre 6 a 30	±0.2																				
oltre 30 a 120	±0.3																				
oltre 120 a 400	±0.5																				
oltre 400 a 1000	±0.8																				
oltre 1000 a 2000	±1.2																				
oltre 2000 a 4000	±2																				
DISEGNATORE	Massariolo	25-11-2010	-																		
Geffi secondo ISO 9062-C111 Saldature secondo ISO 13920-BF Piegature secondo DIN 6935 Stampaggio secondo DIN 6930-m Filettature secondo ISO 965-2 medio		VERIFICATORE	Massariolo	25-11-2010	Scala: 1:5																
		Raccanello		-	Dimensione: A2																
				Macchina:																	
Spigoli vivi secondo ISO 13715		Sito		Descrizione:																	
Superfici : ISO 1302		Venezia File: A0105048-01		ASS. GRUPPO ESCLUSIONE FRESA																	
		Codice:		Revisione	Foglio																
		ASS A0105048-01		A	1/1																





Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione	Quantità	Peso
1	P0105033-00	SUPPORTO SCATOLA FRESA	1	0.46
2	C11750470	BOCCOLA AUTOL FL 16x18 D.24 L= 15	2	0.00

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT									
Materiale di partenza: -				Designazione materiale: MATERIALE : -				Peso: 0.47 Kg	
Codice materiale: -				Trattamento: -					
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 mK				Nome	Data	Sostituito da:		Sostituisce il: -	
			DISEGNATORE	Massariolo	24-11-2010				
Dimensioni		Tolleranza	PROGETTISTA	Massariolo	24-11-2010	Scala: 1:5		METRIC 	
oltre 0,5 a 6		±0.1	VERIFICATORE	Raccanello	-	Dimensione: A3			
oltre 6 a 30		±0.2				Macchina:			
oltre 30 a 120		±0.3							
oltre 120 a 400		±0.5							
oltre 400 a 1000		±0.8				Sistema CAD: SolidWorks			
oltre 1000 a 2000		±1.2							
oltre 2000 a 4000		±2							
Getti secondo		ISO 8062-CT11	K.G.S. Srl			Descrizione:			
Saldature secondo		ISO 13920-BF				ASS. PIATTO CON BOCCOLE			
Piegature secondo		DIN 6935							
Stampaggio secondo		DIN 6930-m							
Filettature secondo		ISO 965-2 media							
Spigoli vivi secondo ISO 13715			Sito	Venezia		Codice: ASS A0105049-00		Revisione	Foglio
			File: A0105049-00					A	Nr 7 di 1/1
Superfici : ISO 1302									

<

<




Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	ST/QUANTITA'	Peso
1	C11750280	BOCCOLA AUTOL FL	2	0.00
2	C11750210	BOCCOLA AUTOL FL	1	0.00
3	A0106002-01	ASS. PREFUSORE	1	25,63
4	P0106060-00	PUNTALE DI SOLLEVAMENTO	1	0.64
5	C10430070	DADO AUTOBL EN ISO 10511	1	0.00
6	C10430040	DADO AUTOBL EN ISO 10511	2	0.00
7	C10600070	ROSETTA UNI 6592	1	0.00
8	C10600040	ROSETTA UNI 6592	6	0.00
9	C10600050	ROSETTA UNI 6592	1	0.00
10	C10610040	ROSETTA UNI 6593	1	0.00
11	P0106086-00	BLOCCHETTO REGOLAZIONE	3	0.02
12	C10010360	VITE UNI 5739	1	
13	C10030380	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	5	
14	C10030060	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	1	
15	P0106064-01	VITE DI SOLLEVAMENTO	1	0.19
16	C11300030	ANELLO DI BLOCCAGGIO DIN705	1	0.06
17	P0106065-00	PIATTO BASE PER VITE	1	0.33
18	P0106066-00	CENTRAGGIO VITE	1	0.54
19	P0106062-00	FULCRO LEVA	1	0.17
20	P0106063-00	CHIOCCIOLA DI SOLLEVAMENTO	1	0.12
21	P0106061-00	LEVA DI REGOLAZIONE	1	0.83
22	C12000040	MANOPOLA VC 192-50-A-8-F ELESA	1	49,90
23	P0106067-00	CERNIERA FISSA	2	0.19

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA. THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT				
Materiale di partenza: -		Designazione materiale: MATERIALE : -		Peso: 28.98 Kg
Codice materiale: -		Trattamento: -		Sostituisce il: -
TOLLERANZE GENERALI: QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 HK		Nome Raccanello	Data 05-07-2010	Sostituito da: -
Dimensioni DIMENSIONI Tolleranza ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2		PROGETTISTA Raccanello	20-06-2010	Scala: 1:5
Gefit secondo Saldature secondo Fessature secondo Stampaggio secondo Rettature secondo		VERIFICATORE Massariolo	-	Dimensione: A1
ISO 8062-CT11 ISO 13920-8F DIN 6135 DIN 6135/m ISO 965-2 media				Macchina:
Spigoli vivi secondo ISO 13715		Sito Venezia		Descrizione: ASS. GRUPPO COLLA PUR
Superfici: ISO 1302		File: A0106001-01		Codice: ASS A0106001-01
		Revisione A	Foglio Nr 1 di 1/1	







Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	ST/QUANTITA'	Peso
1	P0106051-02	PIASTRA PREFUSORE	1	5.72
2	P0106052-01	PREFUSORE	1	5.58
3	A0106050-02	GRUPPO ESTRUSORE	1	7.25
4	C20100010	VALVOLA A SFERA	1	
5	P0106053-00	COPERCHIO PREFUSORE	1	1.63
6	P0106054-00	CERNIERA PREFUSORE	1	0.54
7	P0106055-00	SUPPORTO VITE CHIUSURA	1	0.70
8	C10150010	VITE OCCHIELLO	1	
9	C10600080	ROSETTA UNI 6592	1	0.00
10	C10600030	ROSETTA UNI 6592	1	0.00
11	C10600020	ROSETTA UNI 6592	2	0.00
12	C12000070	VOLANTINO	1	
13	P0106056-00	PERNO ROTAZIONE	2	0.13
14	C10800130	SEGER PER ESTERNI UNI 7435	4	
15	C10300470	GRANO UNI 5923	1	0.01
16	C12000080	IMPUGNATURA	1	
17	C10100160	VITE DI SPALL D. D.08 M6 L 15 ISO 7379	2	
18	C10030460	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	13	
19	C10030280	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	4	
20	C10030140	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
21	C10030030	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
22	P0106059-00	SPINA DI CENTRAGGIO	1	0.01
23	C10320280	GRANO A PUNTA UNI 5927	2	
24	C20060030	TAPPO CONICO	1	0.00
25	C20060010	TAPPO CONICO	3	0.00
26	C15100120	GUARNIZIONE	1	0.00
27	C20030080	RACCORDO	1	
28	C40500010	SONDA	1	0.00
29	C40600010	RESISTENZA	4	0.02
30	P0106057-00	TAPPO LIVELLO COLLA	1	0.04
31	C15100030	GUARNIZIONE	1	0.00
32	C16500020	SEGNALETICA ALLUMINIO 60X60 BM16G	1	0.01
33	C11100040	RIVETTO	4	
34	C15100070	GUARNIZIONE	1	0.02
35	C15100080	GUARNIZIONE	1	0.01
36	A0106098-00	ASS.VALVOLA ARIA	1	0.01
37	P0106076-00	SUPPORTO VALVOLA A SFERA	1	0.04
38	C20010100	CILINDRO	1	
39	C20030070	RACCORDO	2	
40	P0106021-02	ISOLANTE CILINDRO	1	0.02
41	P0106085-00	SUPPORTO CILINDRO ROTANTE	1	0.08
42	A0106097-00	ASS.CLEANER	1	2.97
43	A01060024-00	ASS. COLLETTORE	1	0.04
44	A0106096-00	ASS.VALVOLA CLEANER	1	0.12
45	C40400010	TERMOSTATO	1	


IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA. THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT			
Materiale di partenza: -		Designazione materiale: MATERIALE :-	
Codice materiale: -		Trattamento: -	
Tolleranze generali: QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 MK		Nome Raccanello	Data 21-09-2011
Dimensioni DIM 13 x 8 DIM 13 x 35 DIM 55 x 120 DIM 120 x 400 DIM 400 x 1000 DIM 1000 x 2000 DIM 2000 x 4000		PROGETTISTA Raccanello	21-09-2011
Tolleranze generali: Tolleranza ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2		VERIFICATORE Massariolo	21-09-2011
Gefit secondo Saldature secondo Fasegure secondo Stampaggio secondo Rettature secondo		ISO 8062-CT11 ISO 13920-8F DIN 6135 DIN 6135/m ISO 965-2 media	
Spigoli vivi secondo ISO 13715		Superfici ISO 1302	
Sito Venezia		Descrizione: ASS. PREFUSORE	
File: A0106002-01		Codice: ASS A0106002-01	Revisione Foglio Nr 1 di 1/1


Tabella Distinta materiali					Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Default/Quantità	Peso	Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Default/Quantità	Peso
1	C14200030	CATENA	1		51	C10320100	GRANO A PUNTA UNI 5927	1	
2	C10050190	VITE TBEI 10.9 ZINC UNI 7380	4	1.284	52	C10320200	GRANO A PUNTA UNI 5927	1	0.00
3	C10050100	VITE TBEI 10.9 ZINC UNI 7380	2	1.284	53	C10320020	GRANO A PUNTA UNI 5927	4	
4	C10050090	VITE TBEI 10.9 ZINC UNI 7380	4	1.284	54	P0106042-00	SUPPORTO VITE	1	0.05
5	C10050040	VITE TBEI 10.9 ZINC UNI 7380	2	1.284	55	P0106043-00	INDICATORE	1	0.02
6	C10100290	VITE DI SPALL D. D.08 M6 L 80 ISO 7379	2		56	P0106044-00	SUPPORTO INDICE	1	0.05
7	C10100020	VITE DI SPALL D. D.06 M5 L 10 ISO 7379	4		57	P0106045-00	VITE REGOLAZIONE GUIDA POSTERIORE	1	0.11
8	C10100060	VITE DI SPALL D. D.06 M5 L 20 ISO 7379	4		58	P0106046-00	SUPPORTO CUSCINETTI	1	0.02
9	A0106018-00	ASS. CARRELLO	1	0.12	59	C16000180	CUSCINETTO RADIALE A SFERE	2	0.01
10	P0106020-02	SUPPORTO CILINDRO	1	0.08	60	P0106048-00	SUPPORTO SENSORE	1	0.02
11	P0106021-02	ISOLANTE CILINDRO	1	0.02	61	C40020020	SENSORE M8	2	0.00
12	C20030070	RACCORDO	2		62	C14190030	GIUNTO PER CATENA	1	1.61
13	P0106022-01	AGGANCIO STELO CILINDRO	1	0.01	63	C40500010	SONDA	1	0.00
14	P0106023-02	FISSAGGIO AGGANCIO	1	0.02	64	C40600010	RESISTENZA	1	0.02
15	P0106026-00	MOLLA SPILLO	1	0.01	65	P0106049-01	SUPPORTO LARDONE POSTERIORE	1	0.03
16	C10600030	ROSETTA UNI 6592	4	0.00	66	C16500020	SEGNALETICA ALLUMINIO 60X60 BM16G	1	0.01
17	C10600020	ROSETTA UNI 6592	4	0.00	67	C11100040	RIVETTO	4	
18	C10300120	GRANO UNI 5923	8		68	P0106079-00	LAMIERA PROTEZIONE SPILLI	1	0.14
19	C10300100	GRANO UNI 5923	2		69	A0106094-00	ASS.VITE DI COMANDO	1	0.16
20	C10300190	GRANO UNI 5923	2	0.01	70	P0106090-00	BLOCCHETTO DI SPINTA	1	0.03
21	C10300180	GRANO UNI 5923	4	0.01	71	P0106091-00	RINFORZO MOLLA SPILLO	1	0.01
22	C10030300	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2		72	P0106093-00	ANELLO ESTERNO	1	0.01
23	C10030260	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2		73	P0106092-00	ANELLO INTERNO	1	0.01
24	C10030140	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	4		74	C40400010	TERMOSTATO	1	
25	C10030030	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	4		75	P0106099-01	SUPPORTO SENSORE	1	0.01
26	C10030270	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2		76	A0106102-00	ASS. TESTINA RICAMBIO R01	1	3.76
27	C10030320	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	4		77	C20010090	CILINDRO	1	
28	C10030280	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2		78	A0106103-00	VASCHETTA RACCOLTA COLLA	1	0.20
29	C10030130	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2		79	C15100151	GUARNIZIONE	1	0.00
30	C11300030	ANELLO DI BLOCCAGGIO DIN705	2	0.06					
31	P0106027-00	BLOCCAGGIO MOLLA	1	0.03					
32	C10010140	VITE UNI 5739	2						
33	C10010250	VITE UNI 5739	2						
34	C12000050	MANOPOLA ZIGRINATA	1						
35	P0106030-01	SUPPORTO MICROMOTORS	1	0.07					
36	C40010010	MOTORIDUTTORE	1	0.20					
37	P0106031-01	ISOLANTE MOTORIDUTTORE	1	0.04					
38	P0108039-00	PIGNONE 8X3 Z10 D.8	2	0.02					
39	P0106032-01	GUIDA POSTERIORE	1	0.24					
40	P0106033-01	LARDONE MOBILE POSTERIORE	1	0.03					
41	P0106034-00	LARDONE FISSO POSTERIORE	1	0.11					
42	P0106035-00	CHIOCCIOLA GUIDA POSTERIORE	1	0.08					
43	P0106036-00	PROTEZIONE VITI	1	0.03					
44	P0106037-00	LARDONE FISSO ANTERIORE	1	0.29					
45	P0106038-01	GUIDA ANTERIORE	1	0.49					
46	P0106039-00	CHIOCCIOLA GUIDA ANTERIORE	1	0.15					
47	P0106040-00	SUPPORTO LARDONE ANTERIORE	1	0.05					
48	C11450010	POSIZIONATORE	3	0.00					
49	C10910260	SPINA CIL h8 RETT ISO 2338-B	4	0.00					
50	P0106041-01	LARDONE MOBILE ANTERIORE	1	0.06					





IL PRESENTI DISEGNO E' LA PROPRIETA' DELLA "G.S.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA L'ACQUISTO DEL PRESENTI DISEGNO NON IMPLICA L'ACQUISTO DEL DISEGNO. THIS DOCUMENT MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT									
Materiale di partenza: - Codice materiale: - TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 MS		Designazione materiale: MATERIALE : - Trattamento:			Peso: 25.78 Kg				
		Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il:				
		Massariolo	07-05-2010	-	-				
		Massariolo	04-05-2010	Scala: 1:5	METRIC				
		Raccanello	-	Dimensione: A1					
		Macchina:							
					Sistema CAD: SolidWorks				
Dimensioni Ø16.5 a 8 Ø16.5 a 30 Ø16.5 a 100 Ø16.5 a 120 Ø16.5 a 400 Ø16.5 a 1000 Ø16.5 a 2000 Ø16.5 a 4000 s2		Tolleranza ±0.1 ±0.3 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.2 ±2		Descrizione: ASS. TRASCINAMENTO 300 ST					
Gelli secondo ISO 843C111 Rullanti secondo ISO 1302-8F Paginele secondo DIN 4755 Spinnaggio secondo DIN 4934-M Rinfetture secondo ISO 965-2 media									
Spigoli vivi secondo ISO 13715 Superfici ISO 1302		Sito Venezia File: A0107001-00	Codice: ASS A0107001-00	Revisione A	Foglio N° 1 di 1/1				





A PRESENTE DICHIARO E CONFERMO CHE IL PRODOTTO È CONFORME A TUTTE LE SPECIFICAZIONI E I REQUISITI DI PRODOTTO, TRATTAMENTO E TESTI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA DEL CLIENTE. IL CLIENTE ACCETTA E CONFERMA IL PRODOTTO E I REQUISITI DI PRODOTTO, TRATTAMENTO E TESTI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA DEL CLIENTE.									
Materiale di partenza:		Designazione materiale:			MATERIALE:		Peso:		
Codice materiale:		Trattamento:			3.74 Kg				
Trattamenti generali:		Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il:				
QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 17014		Massario	16-09-2010	*	*				
Dimensioni:		Massario	16-09-2010	Scala: 1:1	METRIC				
Dimensioni:		Raccaro	-	Dimensione: A1					
Dimensioni:				Macchina:					
Dimensioni:									
Dimensioni:					Sistema CAD: SolidWorks				
Gatti secondo ISO 8421 C11		Descrizione:							
Successione secondo ISO 19050 B		ASS. PULEGGIA MOTTRICE							
Ripetizione secondo DIN 4135		ASS. PULEGGIA MOTTRICE							
Diametro secondo DIN 4135		ASS. PULEGGIA MOTTRICE							
Rettore secondo ISO 1902		ASS. PULEGGIA MOTTRICE			1/1				




Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	P0108011-01	CAMMA SOLLEVAMENTO	2	2.07
2	P0108012-00	RONDELLA PER BIELLA	8	0.01
3	P0108013-01	FULCRO BIELLA	8	0.01
4	P0108015-00	LIMITATORE DI CORSA	2	0.05
5	P0108020-00	CAMMA LINEARE	2	0.82
6	P0108021-00	PIASTRA DORSO	1	3.42
7	C10600050	ROSETTA UNI 6592	8	0.00
8	C10600030	ROSETTA UNI 6592	22	0.00
9	C10610040	ROSETTA UNI 6593	8	0.00
10	C10600040	ROSETTA UNI 6592	4	0.00
11	C10610050	ROSETTA UNI 6593	2	0.00
12	C10610030	ROSETTA UNI 6593	2	0.00
13	C10600020	ROSETTA UNI 6592	1	0.00
14	C10030260	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	16	
15	C10030520	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	8	
16	C10030410	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	10	
17	C10030400	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	4	
18	C10030290	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
19	C10030280	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	9	
20	C10030390	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	4	
21	C10030270	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
22	C10030300	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	1	
23	C10030050	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	0.01
24	C10030130	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	1	
25	C10030250	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	6	
26	P0108022-00	LAMIERA UNIONE	1	0.39
27	C10010520	VITE UNI 5739	2	
28	C10010260	VITE UNI 5739	2	
29	C11750500	BOCCOLA AUTOL FL	2	0.00
30	C11750210	BOCCOLA AUTOL FL	2	0.00
31	C11750200	BOCCOLA AUTOL FL	2	0.00
32	C10060480	VITE TSPEI 10.9 ZINC UNI 5933	2	0.00
33	C10060130	VITE TSPEI 10.9 ZINC UNI 5933	2	0.00
34	C10060160	VITE TSPEI 10.9 ZINC UNI 5933	1	0.00
35	P0108023-01	SOSTEGNO PIASTRA ANTERIORE	1	0.81
36	P0108024-00	PIASTRA ANTERIORE	1	1.17
37	C10050300	VITE TBEI 10.9 ZINC UNI 7380	6	1.28
38	C10050290	VITE TBEI 10.9 ZINC UNI 7380	4	1.28
39	C10050080	VITE TBEI 10.9 ZINC UNI 7380	6	1.28
40	P0108025-02	PIASTRA POSTERIORE	1	0.54
41	P0108026-01	ZERO COPERTINA	2	0.01
42	P0108027-00	ALBERO SX	1	0.33
43	P0108028-00	LEVA DI FINECORS	1	0.04
44	C11000510	SPINA ELASTICA UNI 6873	3	0.00
45	C11300100	ANELLO DI BLOCCAGGIO DIN705	3	0.06
46	P0108030-01	SUPPORTO CILINDRO	2	0.11
47	C10800100	SEGER PER ESTERNI UNI 7435	2	
48	P0108031-00	LEVA CILINDRO	2	0.17
49	C11700100	BOCCOLA AUTOL CIL	2	
50	P0108032-00	AGGANCIO SUPPORTO PIASTRA ANT.	2	0.04
51	P0108033-01	DISTANZIALE CAMMA LINEARE	1	0.18
52	P0108034-00	SUPPORTO SENSORE	1	0.05
53	C40020020	SENSORE M8	3	0.00
54	C10410030	DADO UNI 5588	9	0.00
55	C10410020	DADO UNI 5588	1	0.00
56	P0108035-01	LEVA A CAMMA	2	0.15

Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
57	C14020080	RIDUTTORE	1	0.76
58	P0108036-01	SUPPORTO RIDUTTORE	1	1.13
59	C10430040	DADO AUTOBL EN ISO 10511	4	0.00
60	C10430030	DADO AUTOBL EN ISO 10511	1	0.00
61	C40100010	MOTORE	1	5.90
62	P0108057-00	PIANO APPOGGIO COPERTINE	1	1.97
63	C40010010	MOTORIDUTTORE	1	0.20
64	P0108058-00	LAMIERA REGOLAZIONE COPERTINA	1	0.10
65	C11820020	CHIOCCIOLA	1	
66	C16300010	SUPPORTO	2	0.00
67	P0108039-00	PIGNONE 8X3 Z10 D.8	5	0.02
68	P0108040-00	VITE REGOLAZIONE COPERTINA	1	0.27
69	P0108041-00	ALBERO DX	1	0.33
70	C11200540	LINGUETTA UNI 6604 A	2	0.01
71	P0108042-00	CAMMA ALZATA PRESSA	2	0.73
72	C16200010	ANELLO INTERNO IR	12	0.00
73	P0108043-00	PERNO 2 ANELLI IR	4	0.02
74	C16150040	RALLA	20	0.00
75	C10300190	GRANO UNI 5923	9	0.01
76	C10300180	GRANO UNI 5923	7	0.01
77	P0108044-00	SUPPORTO PRESSA	2	1.35
78	P0108019-00	PERNO 1 ANELLO IR	4	0.01
79	P0108045-00	CHIOCCIOLA REGOLAZIONE PRESSA	2	0.08
80	C40010020	MOTORIDUTTORE	1	0.20
81	P0108047-00	VITE REGOLAZIONE PRESSA	2	0.06
82	P0108046-00	SUPPORTO VITE REGOLAZIONE	2	0.05
83	P0108048-01	DISTANZIALE VITE	3	0.00
84	C10320170	GRANO A PUNTA UNI 5927	1	0.00
85	C10320180	GRANO A PUNTA UNI 5927	1	0.00
86	C10320200	GRANO A PUNTA UNI 5927	2	0.00
87	P0108049-01	SUPPORTO MOTORIDUTTORE	1	0.13
88	P0108050-00	PIGNONE 8X3 Z10 D.10 FOLLE	1	0.02
89	P0108051-00	PERNO PIGNONE FOLLE	1	0.01
90	P0108052-01	ECCITATORE	1	0.02
91	C14200030	CATENA	1	13.78
92	C14200030	CATENA	1	44.03
93	C14190030	GIUNTO PER CATENA	2	1.61
94	C40020050	FOTOCELLULA	1	0.01
95	P0108053-00	CATARIFRANGENTE	1	0.00
96	C40020040	SENSORE	1	4.34
97	P0108056-00	PERNO BATTUTA COPERTINA	1	0.00
98	P0108059-00	LAMIERA RINFORZO CARRELLO	1	0.51
99	P0108060-01	LAMIERA RINFORZO CARRELLO INFERIORE	1	0.34
100	P0108061-00	LISTELLO APPOGGIO GRANI	1	0.05
101	P0108095-00	DISTANZIALE CELLULA	1	0.01
102	A0108066-00	ASS.LEVA	4	
103	A0108069-00	ASS. FIANCO SX	1	
104	A0108068-00	ASS. CILINDRO DI SPINTA	2	
105	A0108067-00	ASS. FIANCO DX	1	

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA.

Disegnato da: **MATERIALE**

Codice materiale: **MATERIALE**

Tolleranze generali: **MATERIALE**

Dimensioni: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Designazione materiale: **MATERIALE**

Tolleranze: **MATERIALE**

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**

Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

Sostituisce il:
-

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

SO 8062-CT11

SO 13920-8F

DIN 9135

DIN 9135-m

ISO 965-2 medio

Geometri secondo

Spigoli vivi secondo ISO 13715

Superfici: ISO 1302

Disegnato da: **MATERIALE**

Progettato da: **MATERIALE**

Verificato da: **MATERIALE**

Geometri secondo: **MATERIALE**

Spigoli vivi secondo: **MATERIALE**

Superfici: **MATERIALE**

Nome: **MATERIALE**

Data: **MATERIALE**

Sostituito da: **MATERIALE**

Scala: **MATERIALE**

Dimensione: **MATERIALE**

Macchina: **MATERIALE**

Descrizione: **MATERIALE**

Codice: **MATERIALE**


Revisione: **MATERIALE**

Foglio: **MATERIALE**

Peso:
39.06 Kg

S

1	2	3		
Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione	Quantità	Peso
1	P0108014-00	BIELLA	1	0.25
2	C11750310	BOCCOLA AUTOL FL 12x14 D.20 L= 10	2	0.00



IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA
THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT

Materiale di partenza:		Designazione materiale:		Peso:	
-		MATERIALE :		Kg	
Codice materiale:		Trattamento:			
-					
TOLLERANZE GENERALI		Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il:
QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 mK		DISEGNATORE		-	-
Dimensioni	Tolleranza	PROGETTISTA		Scala: 1:2	METRIC 
oltre 0.5 a 6	±0.1			Dimensione: A4	
oltre 6 a 30	±0.2	VERIFICATORE		Macchina:	
oltre 30 a 120	±0.3				
oltre 120 a 400	±0.5				
oltre 400 a 1000	±0.8				Sistema CAD: SolidWorks
oltre 1000 a 2000	±1.2				
oltre 2000 a 4000	±2				
Getti secondo	ISO 8062-CT11	K.G.S. Srl		Descrizione:	
Saldature secondo	ISO 13920-BF			ASS. LEVA	
Piegature secondo	DIN 6935				
Stampaggio secondo	DIN 6930-m				
Filettature secondo	ISO 965-2 media				
Spigoli vivi secondo ISO 13715		Sito	Venezia	Codice:	Revisione
Superfici : ISO 1302		File: A0108066-00		A0108066-00	Foglio Nr 1 di 1/1







Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	P0108016-02	FIANCO MOBILE	1	1.35
2	C10030520	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
3	P0108013-01	FULCRO BIELLA	2	0.01
4	C16000160	CUSCINETTO RADIALE A SFERE	2	0.01
5	P0108017-00	DISTANZIALE CUSCINETTO	2	0.00
6	P0108018-00	DISTANZIALE CARRO	2	0.01
7	P0108019-00	PERNO 1 ANELLO IR	2	0.01
8	C16200010	ANELLO INTERNO IR	2	0.00
9	C10900920	SPINA CIL m6 TEMPR. RETT. UNI 6364-A	1	0.00
10	C10300210	GRANO UNI 5923	2	0.01
11	C10340010	GRANO	2	0.00
12	C10410050	DADO UNI 5588	2	0.00

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT									
Materiale di partenza: -			Designazione materiale: MATERIALE :				Peso: Kg		
Codice materiale: -			Trattamento:						
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 mK			Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il:			
			DISEGNATORE			-			
Dimensioni		Tolleranza	PROGETTISTA		Scala: 1:5	METRIC 			
oltre 0,5 a 6		±0.1							
oltre 6 a 30		±0.2	VERIFICATORE		Dimensione: A3				
oltre 30 a 120		±0.3			Macchina:				
oltre 120 a 400		±0.5							
oltre 400 a 1000		±0.8							
oltre 1000 a 2000		±1.2			Sistema CAD: SolidWorks				
oltre 2000 a 4000		±2							
Getti secondo ISO 8062-CT11			K.G.S. Srl		Descrizione: ASS. FIANCO DX				
Saldature secondo ISO 13920-BF									
Piegature secondo DIN 6935									
Stampaggio secondo DIN 6930-m									
Filettature secondo ISO 965-2 media									
Spigoli vivi secondo ISO 13715			Sito		Codice: A0108067-00		Revisione		Foglio Nr / di
Superfici: ISO 1302			Venezia				1/1		
			File: A0108067-00						



IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT										
Materiale di partenza: -			Designazione materiale: MATERIALE :				Peso: Kg			
Codice materiale: -			Trattamento:							
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 mK			Nome	Data	Sostituito da: -		Sostituisce il: -			
		DISEGNATORE								
Dimensioni	Tolleranza	PROGETTISTA			Scala: 1:5		METRIC 			
oltre 0,5 a 6	±0.1				Dimensione: A3 Macchina:					
oltre 6 a 30	±0.2	VERIFICATORE								
oltre 30 a 120	±0.3									
oltre 120 a 400	±0.5									
oltre 400 a 1000	±0.8				Sistema CAD: SolidWorks					
oltre 1000 a 2000	±1.2									
oltre 2000 a 4000	±2									
Getti secondo	ISO 8062-CT11	K.G.S. Srl				Descrizione: ASS. FIANCO SX				
Saldature secondo	ISO 13920-BF									
Piegature secondo	DIN 6935									
Stampaggio secondo	DIN 6930-m									
Filettature secondo	ISO 965-2 media									
Spigoli vivi secondo ISO 13715		Sito	Venezia			Codice: A0108069-00			Revisione	Foglio Nr / di 1/1
Superfici : ISO 1302										




Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	C20400060	FILTRO RIDUTTORE	162703	
2	C20030060	RACCORDO A 90°	1	
3	C20410010	MANOMETRO	1	
4	C20300030	DISOLIATORE	1	0.33
5	C20033000	RACCORDO A 90 METALLO	1	
6	C20210010	CONNETTORE FEMMINA	1	
7	C20210030	CONNETTORE MASCHIO	1	
8	C20030160	RACCORDO	1	

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA. THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT				
Materiale di partenza: -		Designazione materiale: MATERIALE :		Peso: Kg
Codice materiale: -		Trattamento:		Sostituisce il: -
Tolleranze generali: -		Nome	Data	Sostituito da:
QUOTE LINEARI E ANGOLARI: SECONDO ISO 2768 HK		Disegnatore	Massariolo	21-09-2011
-		Progettista		21-09-2011
Dimensioni		Tolleranza		Scala: 1:1
Ø10 x 0.5 a 0.8		±0.1		
Ø10 x 0.35		±0.2		
Ø10 x 0.5 x 1.0		±0.3		
Ø10 x 1.0 x 4.0		±0.5		
Ø10 x 4.0 x 10.0		±0.8		
Ø10 x 10.0 x 20.0		±1.2		
Ø10 x 20.0 x 40.0		±2		
Getti secondo	ISO 8062-CT11			
Saldature secondo	ISO 13920-8F			
Filigrane secondo	DIN 6135			
Stampaggio secondo	DIN 6135-m			
Rettature secondo	ISO 965-2 media			
Spigoli vivi secondo ISO 13715		Sito	Venezia	
Superfici: ISO 1302		File:	A0111005-00	
		Codice:	ASS A0111005-00	
		Revisione		Foglio Nr 1 di 1/1




Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione	Quantità	Peso
1	P0101031-01	LAMIERA PANNELLO PNEUMATICO	1	2.17
2	C20020030	ELETTROVALVOLA CPET4-M1BH-5L-1/8 194941 FESTO	2	0.05
3	C40200020	CONNETTORE FESTO KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B 193689 FESTO	4	
4	C20030020	RACCORDO A 90 QSL G1/8-6 153046 FESTO	6	
5	C20030120	RACCORDO QS 1/8 D.6 FESTO 153002	2	
6	C20040010	SILENZIATORE LEGRIS 1/8 IN POLIETILENE	6	4.39
7	C20020010	ELETTROVALVOLA CPET4-M1BH-3GL-1/8 194922 FESTO	1	0.03
8	C20030120	RACCORDO QS B 1/8 D.6 FESTO 153002	2	
9	C20020020 C20020020 C20020020	ELETTROVALVOLA CPE14-M1BH-3GLS-1/8 196930 FESTO	1	0.03
10	C20030280	RACCORDO QSM-M3-4-I 153314 FESTO	1	
11			1	
12			1	
13	C20030060	RACCORDO A 90 153051 QSL-1/4-10 FESTO	1	
14			1	
15			2	
16	C20033000	RACCORDO A 90 5020 M-F 1/4 AIGNEP	1	
17			1	
18			1	
19			1	
20	-	-	1	0.26
21	-	-	1	0.01
22			2	

Materiale di partenza:
•

Codice materiale:
•

TOLLERANZE GENERALI:
•

QUOTE LINEARI E ANGOLARI:
SECONDO ISO 2768 MK

Dimensioni	Tolleranza
0mm < L ≤ 3mm	±0.1
3mm < L ≤ 6mm	±0.2
6mm < L ≤ 12mm	±0.3
12mm < L ≤ 30mm	±0.5
30mm < L ≤ 60mm	±0.8
60mm < L ≤ 120mm	±1.2
120mm < L ≤ 240mm	±2
240mm < L ≤ 480mm	±3

Gefili secondo ISO 8962-CT11
Saldature secondo ISO 13920-8F
Fasce secondo DIN 6135
Stampaggio secondo DIN 6135/m
Rettature secondo ISO 965-2 media

Spigoli vivi secondo ISO 13715
Superfici ISO 1302

Designazione materiale:
MATERIALE : -

Trattamento:
•

Nome	Data	Sostituito da:
Massariolo	25-11-2010	-
PROGETTISTA	Massariolo	25-11-2010
VERIFICATORE	Raccanello	-

Peso:
2.82 Kg

Sostituisce il:
•

METRIC

Sistema CAD: SolidWorks

K.G.S. srl

Sito
Venezia
File: A0111006-00

Descrizione:
ASS. PANNELLO PNEUMATICO

Codice:
ASS **A0111006-00**

Revisione
A

Foglio
Nr 1 di
1/1